



ハートソーチェーン



商品イメージ

優れた切断能力と
耐久性！

商品名(品番)	オレゴン社相当品(品番)	価格	JANコード	入数
HT20-66BP-1P	20BP-66	OPEN	4534893 3218304	1
HT20-76BP-1P	20BP-76	OPEN	4534893 3218403	1
HT21-64BP-1P	21BP-64	OPEN	4534893 3218540	1
HT21-66BP-1P	21BP-66	OPEN	4534893 3218564	1
HT21-72BP-1P	21BP-72	OPEN	4534893 3218625	1
HT21-76BP-1P	21BP-76	OPEN	4534893 3218663	1
HT21-80BP-1P	21BP-80	OPEN	4534893 3218700	1
HT22-74BP-1P	22BP-74	OPEN	4534893 3218953	1
HT25-42BP-1P	25AP-42	OPEN	4534893 3219097	1
HT25-52BP-1P	25AP-52	OPEN	4534893 3219196	1
HT25-58BP-1P	25AP-58	OPEN	4534893 3219257	1
HT25-60BP-1P	25AP-60	OPEN	4534893 3219271	1
HT25-61BP-1P	25AP-61	OPEN	4534893 3219288	1
HT25-68BP-1P	25AP-68	OPEN	4534893 3219356	1
HT25-76BP-1P	25AP-76	OPEN	4534893 3219431	1
HT25-84BP-1P	25AP-84	OPEN	4534893 3219516	1
HT25-86BP-1P	25AP-86	OPEN	4534893 3219530	1
HT90-39BP-1P	90PX-39	OPEN	4534893 3217154	1
HT90-44BP-1P	90PX-44	OPEN	4534893 3217208	1
HT90-45BP-1P	90PX-45	OPEN	4534893 3217215	1
HT90-50BP-1P	90PX-50	OPEN	4534893 3217260	1
HT90-52BP-1P	90PX-52	OPEN	4534893 3217284	1
HT91-44BP-1P	91PX-44	OPEN	4534893 3217512	1
HT91-45BP-1P	91PX-45	OPEN	4534893 3217529	1
HT91-47BP-1P	91PX-47	OPEN	4534893 3217543	1
HT91-50BP-1P	91PX-50	OPEN	4534893 3217574	1
HT91-52BP-1P	91PX-52	OPEN	4534893 3217598	1
HT91-53BP-1P	91PX-53	OPEN	4534893 3217604	1
HT91-54BP-1P	91PX-54	OPEN	4534893 3217611	1
HT91-55BP-1P	91PX-55	OPEN	4534893 3217628	1
HT91-58BP-1P	91PX-58	OPEN	4534893 3217659	1
HT95-64BP-1P	95PX-64	OPEN	4534893 3218021	1
HT95-66BP-1P	95PX-66	OPEN	4534893 3218045	1
HT95-68BP-1P	95PX-68	OPEN	4534893 3218069	1
HT95-72BP-1P	95PX-72	OPEN	4534893 3218106	1
HT91T-55BP-1P	91F-55	OPEN	4534893 3219738	1
HT25T-52BP-1P	25F-52	OPEN	4534893 3220017	1
HT25T-60BP-1P	25F-60	OPEN	4534893 3220093	1
HT25T-68BP-1P	25F-68	OPEN	4534893 3220178	1
HT25T-76BP-1P	25F-76	OPEN	4534893 3220253	1
HT25T-84BP-1P	25F-84	OPEN	4534893 3220338	1



電動チップソー研磨機 研ぎ技プロ HKG-6000A



価格
¥60,000


QRコードより、デモンストレーション動画がご覧いただけます。



■仕様	本体サイズ	縦270×横360×高さ330mm
	本体重量	9.8kg

■セット内容	電動研磨機台	
	変速グラインダー	DGR-111SC
	研磨用ダイヤモンドホイール	100mm
	研磨用オフセットダイヤモンドDX	125mm

チップソー研磨機 研ぎ技 HKG-3000



チップソーが
手軽に
ラクラク研磨

価格
¥38,000

- チップのアサリ分ができる角度調節機能付。
- 1つ刃送り、1つ飛ばし送り機能付。正確な刃送りが可能になりました。
- 正確な刃付けが出来る微調整送り機能付。
微調整切込み機能により無駄のない効率的な研磨が可能です。
- グラインダーの角度が分かり易い目盛り表示付。
- φ230mm、φ255mm送り切替機能付。
- 研磨時にグラインダーのプレを少なくするグラインダー受け特殊フレーム機能付。
- 超硬チップソーの角度をそろえて均等な研磨が可能
- 外径230mm～255mmまで、30Pから64Pまでのチップソーを正確に均等に研磨できます。

■仕様	本体サイズ	縦360×横460×高さ180mm
	本体重量	5.5kg

■セット内容	研磨機台	
	変速グラインダー	DGR-111SC
	研磨用ダイヤモンドホイール	100mm

変速ディスクグラインダー

DGR-111SC
(100mm 径用)

無断変速
ダイヤル

AC100V
【家庭用電源】

ダイヤモンド
砥石標準装備



低速研磨グラインダー

DGR-131
(100mm 径用)

AC100V
【家庭用電源】

ダイヤモンド
砥石標準装備





研磨用ダイヤモンドホイール



商品名	外径mm	内径mm	形状	価格	JANコード	入数
① オフセットS105	105	20.0	オフセット	OPEN	4534893 110158	10
② オフセットDX105	105	20.0	オフセット	OPEN	4534893 110165	10
③ オフセットDX125	125	20.0	オフセット	OPEN	4534893 900131	10
④ ハートダイヤモンドホイール	100	20.0	フラット	OPEN	4534893 101651	20
⑤ セロスターダイヤモンドホイール	100	20.0	フラット	OPEN	4534893 606011	20
⑥ チタンダイヤ RIGHT	100	20.0	フラット	OPEN	4534893 123134	20

チェーンソーシャープナー HCS-100



仕様	
型式	チェーンソーシャープナー HCS-100
電源	100V 周波数 50/60Hz
消費電力	135W 電流 1.35/1.35A
最高回転数	32,000min ⁻¹ 低速時回転数 10,000min ⁻¹
質量	約650g 定格時間 30分
標準付属品	ダイヤモンド砥石 (4.0mm 3本・4.8mm 1本・5.5mm 1本・7.0mm 1本) 取扱説明書・スパナ



チェーンソーの
自立でが簡単に!!



商品名	価格	JANコード	入数	甲
チェーンソーシャープナー HCS-100	¥15,000	4534893 123141	10	20
ダイヤモンド砥石 4.0mm 3本入り	¥1,600	4534893 123080	12	120
ダイヤモンド砥石 4.8mm 3本入り	¥1,800	4534893 123097	12	120
ダイヤモンド砥石 5.5mm 3本入り	¥2,200	4534893 123103	12	120
ダイヤモンド砥石 7.0mm 3本入り	¥2,600	4534893 123110	12	120
ダイヤモンド砥石 アソート 6本入り 4.0mm × 3/4.8mm × 1/5.5mm × 1/7.0mm × 1	¥4,000	4534893 123127	12	120

剪定鋏



商品名	サイズmm	価格	JANコード	入数	甲
剪定鋏(鋼)	180	OPEN	4534893 261072	6	60
剪定鋏(鋼)	200	OPEN	4534893 261089	6	60
剪定鋏(ステンレス)	200	OPEN	4534893 261096	6	60



一撃 PREMIUM



セグメント	外径105mm / 内径20mm / 刃厚1.7mm / 刃幅8mm
リム	外径105mm / 内径20mm / 刃厚2.0mm / 刃幅7mm

タイル用	外径105mm / 内径20mm / 刃厚1.2mm / 刃幅20mm
カワラ用	外径105mm / 内径20mm / 刃厚1.4mm / 刃幅20mm

用途 コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材などの切断

用途 タイル、またはカワラの切断

商品名	価格	JANコード	入数	甲
一撃 PREMIUM セグメント	OPEN	4534893 501444	12	120
一撃 PREMIUM リム	OPEN	4534893 501451	12	120
一撃 PREMIUM タイル用	OPEN	4534893 501529	12	120
一撃 PREMIUM カワラ用	OPEN	4534893 501536	12	120

一撃 ウェーブ



用途 コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材などの切断

外径105mm / 内径20mm / 刃厚2.0mm / 刃幅7mm

商品名	価格	JANコード	入数	甲
一撃 ウェーブ 1枚入り	OPEN	4534893 501314	12	120
一撃 ウェーブ 3枚入り	OPEN	4534893 501345	6	36

一撃 溝入れカッター



用途 コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修

外径100mm / 内径20mm / 刃厚10mm

商品名	価格	JANコード	入数	甲
一撃 溝入れカッター V字型	OPEN	4534893 501390	6	48
一撃 溝入れカッター U字型	OPEN	4534893 501383	6	48

ダイヤモンドホイール（ドライカップ・カッター）



ハートドライカップ



外径100mm / 内径20mm

用途 コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材などの表面研削加工

商品名	刃厚mm	刃幅mm	価格	JANコード	入数	甲
ドライカップ シングル HDC-1	5.5	7.0	¥6,500	4534893 101767	6	48
ドライカップ サーフェイス HDC-2	5.5	7.5	¥9,000	4534893 101774	6	48
ドライカップ ターボ HDC-3	5.5	20.0	¥10,000	4534893 101781	6	48

一撃ドライカップ



外径100mm / 内径20mm

用途 コンクリート・ブロック・レンガ・瓦・石材などの表面研削加工

商品名	刃厚mm	刃幅mm	価格	JANコード	入数	甲
一撃ドライカップ シングル	5.0	9.0	OPEN	4534893 501208	6	48
一撃ドライカップ サーフェイス	5.0	6.0	OPEN	4534893 501215	6	48
一撃ドライカップ ダブル	5.0	8.0	OPEN	4534893 501222	6	48
一撃ドライカップ ターボ	5.0	13.0	OPEN	4534893 501239	6	48

スピードスターカット



用途 コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材などの切断

外径105mm / 内径20mm / 刃厚2.0mm / 刃幅7mm

外径125mm / 内径22mm / 刃厚2.0mm / 刃幅7mm

商品名	価格	JANコード	入数	甲
スピードスターカット HTC-4	¥4,500	4534893 501637	12	-
スピードスターカット HTC-5	¥5,500	4534893 501644	12	-



カーブカッター 湾曲切り



用途 コンクリート・ブロック・石材などの曲線切断

QRコードより、デモンストレーション動画がご覧いただけます。



刃厚4.0mm

商品名	外径mm	内径mm	価格	JANコード	入数
カーブカッター 湾曲切り 4インチ	105	20	¥14,000	4534893 501468	6
カーブカッター 湾曲切り 5インチ	125	22	¥16,000	4534893 501475	6

乾式ダイヤモンドブレード



エンジン専用
リング付
25.4mm・22.0mm・20.0mm


内径 30.5

商品名	外径mm	内径mm	刃厚mm	刃幅mm	価格	JANコード	入数
乾式プレミアム SH-300	300	30.5	3.0	8.0	OPEN	4534893 111186	5
乾式プレミアム SH-350	350	30.5	3.2	8.0	OPEN	4534893 111193	5

湿式ダイヤモンドブレード



Super High Grade
アスファルト・コンクリート兼用
WET



商品名	外径mm	内径mm	刃厚mm	刃幅mm	価格	JANコード	入数
湿式 WH-300	300	27.0	3.0	8.0	¥23,000	4534893 111209	5
湿式 WH-350	350	27.0	3.2	8.0	¥30,000	4534893 111216	5
湿式 WH-400	400	27.0	3.5	10.0	¥50,000	4534893 111223	5
湿式 WH-450	450	27.0	4.0	10.0	¥65,000	4534893 111230	5



巨匠



用途 一般木材・集成材の切断

フッ素コーティングで軽快な切れ味！

外径mm	内径mm	刃数P	価格	JANコード	入数
125	20.0	44	OPEN	4534893 112688	50
147	20.0	52	OPEN	4534893 112695	50
165	20.0	52	OPEN	4534893 112701	50
190	20.0	52	OPEN	4534893 112718	50

源さん



用途 一般木材・集成材の切断

消音スリット入りで安定感抜群！

外径mm	内径mm	刃数P	価格	JANコード	入数
125	20.0	44	OPEN	4534893 112640	50
147	20.0	52	OPEN	4534893 112657	50
165	20.0	52	OPEN	4534893 112664	50
190	20.0	52	OPEN	4534893 112671	50

棟梁



用途 一般木材・集成材の切断

優秀なコストパフォーマンス！

外径mm	内径mm	刃数P	価格	JANコード	入数
125	20.0	44	OPEN	4534893 112602	50
147	20.0	52	OPEN	4534893 112619	50
165	20.0	52	OPEN	4534893 112626	50
190	20.0	52	OPEN	4534893 112633	50

セーフティシリーズ



商品名	価格	JANコード	入数	甲
白マスク 50枚入り	OPEN	4534893 100371	12	60
白マスク 10枚+2枚入り	¥1,450	4534893 100227	12	120
白マスク 5枚入り	¥725	4534893 100210	12	120
防護メガネ サンングラスタイプ	OPEN	4534893 100234	12	60



作業用ベルト ワンピン・ツーピンタイプ



商品名	幅mm	長さmm	価格	JANコード	入数	甲
作業用ベルト ワンピン ネイビー	38	1,300	¥1,275	4534893 150017	10	100
作業用ベルト ワンピン グリーン	38	1,300	¥1,275	4534893 150024	10	100
作業用ベルト ツーピン ネイビー	50	1,300	¥1,500	4534893 150031	10	100
作業用ベルト ツーピン グリーン	50	1,300	¥1,500	4534893 150048	10	100

作業用ベルト ワンタッチタイプ



商品名	幅mm	長さmm	価格	JANコード	入数	甲
作業用ベルト ワンタッチ ネイビー	38	1,300	¥1,250	4534893 150055	10	100
作業用ベルト ワンタッチ グリーン	38	1,300	¥1,250	4534893 150062	10	100
作業用ベルト ワンタッチ ネイビー	50	1,300	¥1,500	4534893 150079	10	100
作業用ベルト ワンタッチ グリーン	50	1,300	¥1,500	4534893 150086	10	100

作業用ベルト 5層構造タイプ



商品名	幅mm	長さmm	価格	JANコード	入数	甲
作業用ベルト 5層構造 ネイビー	38	1,100	¥1,650	4534893 150093	10	100
作業用ベルト 5層構造 ブラック	38	1,100	¥1,650	4534893 150109	10	100
作業用ベルト 5層構造 グレー	38	1,100	¥1,650	4534893 150116	10	100
作業用ベルト 5層構造 ネイビー	50	1,100	¥1,875	4534893 150123	10	100
作業用ベルト 5層構造 ブラック	50	1,100	¥1,875	4534893 150130	10	100
作業用ベルト 5層構造 グレー	50	1,100	¥1,875	4534893 150147	10	100

作業用ベルト スライドタイプ



商品名	幅mm	長さmm	価格	JANコード	入数	甲
作業用ベルト スライドタイプ ネイビー	30	1,150	¥700	4534893 150154	10	100
作業用ベルト スライドタイプ グリーン	30	1,150	¥700	4534893 150161	10	100
作業用ベルト スライドタイプ グレー	30	1,150	¥700	4534893 150178	10	100
作業用ベルト スライドタイプ ブラック	30	1,150	¥700	4534893 150185	10	100

作業用ベルト スライドバックル式



商品名	幅mm	長さmm	価格	JANコード	入数	甲
作業用ベルト スライドバックル式 ネイビー	50	1,350	¥1,750	4534893 151014	10	60
作業用ベルト スライドバックル式 グリーン	50	1,350	¥1,750	4534893 151021	10	60



株式会社 ハートフル・ジャパン

本社 / 兵庫県三木市鳥町641番地の1
TEL 0794-89-0112 FAX 0794-89-0113

新潟支店・工場 / 新潟県燕市大関178番地の1
TEL 0256-63-9923 FAX 0256-63-9924

福岡営業所 / 福岡県市博多区那珂3丁目23番2号 ヒロタビル7号
TEL 092-412-0112 FAX 092-412-0117